

# EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ

Üretim ve Son Kullanma Tarihi:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAKI ZARARLI

ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı	Etki Süresi ve Kons.	Genel Uygulama Dozu
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442,	Umumi ve Kişisel Alan	1 L'ye 10 ml ürün eklenir	Günlük Kullanım	%1-15 dk	
Poliovirus Type 1, LSc-2ab	Umumi ve Kişisel Alan	1 L'ye 80 ml ürün eklenir	Günlük Kullanım	%8-60 dk	%8-60 dk
Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5 Murine norovirus, strain S99 Berlin	Umumi ve Kişisel Alan	1 L'ye 10 ml ürün eklenir	Günlük Kullanım	%1-15 dk	
Candida Albicans ATCC 10231, Aspergillus Brasiliensis ATCC 16404,	Umumi ve Kişisel Alan	1 L'ye 10 ml ürün eklenir	Günlük Kullanım	%1-15 dk	

Kullanma şekli:

Uygun Dozajlama Aparatından yeterli oranda dezenfektan alınır, yer ve yüzey dezenfektanı olarak temizleme aracı ile uygulama yapılır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

Schulke CZ, s.r.o

Kadička 326, 735 81 Bohumin, Çek Cumhuriyeti

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Reaktif Sağlık Ürünleri. Dağ.

Hiz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

**REAKTİF SAĞLIK**

ORGANİZMALAR

Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 7 Esenyurt / İstanbul

Tel: 0212 659 77 60

Ambalaj Boyutları ve Net Miktarı:

1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 500 kg, 1000 kg

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ

Ambalajı açılmış ürünü 12 ay sürede kullanınız.

Ürünün oda koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU

(GENEL HALK, UZMAN PERSONEL)

KULLANIM ÖNERİLERİ VE PROSEKTÜSÜNÜ

MUTLAKA OKUYUNUZ

Ürünün TİCARİ ADI

Desam OX

Formülasyon şekli: SIVI

Aktif Madde	Kimyasal Adı	CAS No	Miktarı (%)
Kurtermer Amonyum Bileşikleri, benzil-C12-16-alkildimetil, Klorürler	Alkilbenzildimetil amonyum klorür	68424-85-1	2,8
Didesidimetilamonyum klorür	1-Deccanaminyum, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride	7173-51-5	2
Hidrojen Peroksit	Hidrojen Peroksit	7722-84-1	11
Yardımcı Madde	Miktar (%)		
N,N'-1,3-propylene-bis-N-coconut-alkyl derivate, diacetate			9,16
Ethoxylated fatty alcohols C <sub>9</sub> -C <sub>11</sub>			
Benzoyic acid			
1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid			
Su			75,04

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

İNŞAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

ARILAR İÇİN ZEHİRLİDİR

Boş ambalaj imha şekli: Bu madde ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin

ÜRÜN TİPİ = 2

Zehirlenme belirtileri:

Zehirlenme durumunda en yakın hekime başvurunuz.

LD<sub>50</sub> Değerleri:

Didecildimetil-ammonium chloride:

LD50, oral, sıçan (çeşitli yazarlar) **84, 445, 645 mg.kg-1**

LD50, oral, fare **268 mg.kg-1**

LD50, cilt, tür belirtilmemiş **> 2600 mg.kg-1**

Alky(C8-18)(benzyl)dimethylammonium chloride (Benzalkonium chloride)

LD50, oral, sıçan (çeşitli yazarlar ve üreticiler) **240, 300, 400, 500 mg.kg-1**

LD50, oral, fare **150 mg.kg-1**

LD50, cilt, sıçan (çeşitli yazarlar veya maddeler) **1420, 1560 mg.kg-1**

İlk yardım önlemleri:

Deri ile fazla temas durumunda, bol su ve sabun ile yıkayın.

Göz ile temas durumunda, en az 10 dakika hemen su ile yıkayın.

Yutma durumunda, kesinlikle kusturmayın, 0,5 L su içirin etiketi veya ambalajı göstererek doktorunuza başvurun

Solunum durumunda, hastayı kontamine olan yerden uzaklaştırın ve havalandırılmış yerde dinlendirin. Kötüleşme durumunda doktora başvurun

Antidotu ve gerekli bilgiler

Antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ

(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR

Isı ve Işık Kaynaklarından Koruyunuz

0 °C ile +25 °C arasında saklayınız

Doğrudan güneş ışığından koruyunuz

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H271: Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile temas halinde zararlıdır

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/buharını/sisini/spreyni solumayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yağ koruyucu kullanın.

P301+P330+P331: Yutulduğunda ağzınızı çalkalayın, istisna etmeye çalışmayın.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa, kon tak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kiilti altında saklayın.

TEHLİKE SEMBOLÜ

Tehlike - GHS05

BAKANLIK ONAYI

Dr. Hüseyin İLTER

Genel Müdür Yardımcısı

28.12.2018