

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası : 30.06.2012 – 2012 /200

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 30.06.2012 – 2012 /200

KULLANILACAKI ZARARLI MİKROORGANİZMALAR:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Temas Süresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
S. aureus, P. Aeruginosa, E. Hıra, E. coli, C. albicans, A. brasiliensis, Poliovirus Type 1, Adenovirus Type 5, Morine norovirus	15 dakika	Genel ve unumı alanlarının dezenfeksiyonu	10 L. suya 1 efervesan tablet atılır.	
S. aureus, P. Aeruginosa, E. Hıra, P. vulgaris, C. albicans, A. brasiliensis, Bovine Enterovirus	30 dakika	Kümes, ahır, ağıl, hayvan barmakları, kuluçkahaane ve inkübatörlerde yer yüzey dezenfeksiyonu	10 L. suya 1 tablet atılır.	
ÜRÜN TİPİ 2				Gerekliğinde
S. aureus, P. Aeruginosa, E. coli, E. Hıra C. albicans, A. brasiliensis,	15 dakika	Gıda ve yem üretim fabrikalarında, depolamada, alet, ekipman, taşıma kapları ile yer ve yüzey temizliğin insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin (süt endüstrisi hariç) taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin temizliğinde kullanılır.		
ÜRÜN TİPİ 3				
ÜRÜN TİPİ 4				

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZU:

TROKLORAL; temiz şartlar altında 20 °C' de ve 10 – 15 – 30 dakika

içerisinde yukarıda belirtilen mikroorganizmalara etkilidir.

ÜRÜN Tipi 2 ve 3 için Dezenfeksiyon etkilidir.

ÜRÜN Tipi 4 için; antibakteriyel ve antifungal etkilidir.

Ruhsat sahibinin ve Üretici firmanın adı ve adresi:

ALMER KİMYA İLAÇ GIDA HAY.VET.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Saray Mah.Saraykent Sanayi Sitesi 32. Sok. No:26 Kazan/ANKARA

TEL:-0312 8153035

Net miktarı (kg veya lt):

50 g (10 tablet), 100 g (20 tablet), 250 g (50 tablet), 500 g (100 tablet),

1 kg(200 tablet), 2kg(400 tablet) , 5 kg (1000 tablet) (1 tabletin ağırlığı 5gr'dır.)

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.



KULLANICI GRUBU

TIP 2 VE TIP 4-GENEL HALK

TIP 3: UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



TROKLORAL

Formülasyon şekli

Efervesan Tablet

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) 51 %
Troklesen Sodyum CAS No: 2893-78-9
Aktif Klor %28.6

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Sodium bicarbonate 23 %

Adipic acid 24 %

Sodium carbonate 2 %

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK

KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA

KULLANMAYINIZ.

İNŞAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajları derc, göl, irmak gibi doğal su kaynaklarının bulunduğu yerlere atmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN TİPİ (2 – 3 – 4)

Tip2: Yer ve Yüze Dezenfektanı

Tip3: Veteriner Hijyenine Yönelik Dezenfektan

Tip4: Gıda ve Yem Alanında Kullanılan Biyosidal Ürünler

Zehirlenme belirtileri: Ciltle temas hassasiyete yol açar.

Gözleri , solumun sistemini ve deriyi tahriş eder.

LD₅₀ Troklesen Sodyum (Akut Oral) (ışçan) : 1420 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri teması :Deri temasında bol su ve sabun ile yıkayınız. Mümkünse antibakteriyel bir krem uygulayınız. Tahriş ve rahatsızlık oluşması halinde tıbbi yardım alın.

Göz teması :Kontakt lens var ise çıkarınız. En az 15 dakika bol su kullanılarak yıkama yapılmalıdır. Tahriş oluşması halinde tıbbi yardım alın.

Solumulması : Kişi temiz havaya çıkarılmalıdır. Solumunda zorlanma var ise oksijen veriniz. Tıbbi yardım alın.

Yutulması : Kusturmaya çalışmayınız. Derhal ağza bol su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alın.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Spesifik bir antidotu yoktur.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Su sistemlerinin dezenfeksiyonu için hazırlanmış (5 tablet / 1 ton su) sistem içindeki çözeltiler hayvanlar tarafından tüketilmemelidir. Alev alabilecek kaynaklardan uzaktaki, 40 °C'yi aşmayan sıcaklıktaki ortamda depolayınız.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H272 Yangını güçlendirebilir, oksitleyici

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H335 Solumun yolu tahrişine yol açabilir.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P210 Isıdan/kişilerden/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sığara içilmez.

P220 Kiyafetlerden ve diğer yanıcı malzemelerden uzak tutun.

P221 Yangıncılarla karşılaşmayı önleyici her türlü önlemi alın.

P261 Tozunu/dumanını/buharını solumaktan kaçının.

P264 Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/göz koruyucu/üzük koruyucu kullanın.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P305+P351+P338

GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA

MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın. P330

Ağzınızı çalkalayın.

P337+P313 Göz tahrişli kalıcı ise: Tıbbi yardıma/müdahale alın.

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için uygun yangın söndürücülerini kullanın.

P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabu sızıkta kapalı tutun.

P405 Kilit altında saklayın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Tehlike

30 Ocak 2017
ALMER

Arılar için zehirlidir.