

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası  
14.03.2013 - 2013/81

**KULLANILACI ZARARLI ORGANİZMALAR**

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
S. aureus, P. Aeruginosa, E.coli, E. hirae, C.albicans, A.brasiliensis, Poliovirüs Type 1, Adenovirüs Type 5, Murne norovirüs	Ürün Tipi 2 – Kişisel ve Umumi Alan Dezenfektanı	15dakika	Gerekliğinde
S. aureus, P. Aeruginosa, E.hirae, C.albicans, A.brasiliensis, Poliovirüs Type 1, Adenovirüs Type 5, Murne norovirüs	Ürün tipi 2 – Medikal Alan Dezenfektanı	5dakika	
S. aureus, P. Aeruginosa, E.hirae, P.vulgaris, C. albicans, A. brasiliensis, Bovine Enterovirüs Type 1,	Ürün Tipi 3 – Boş hayvan barmakları, taşıma araçlarının vs. dezenfeksiyonu	30dakika	
S. aureus, P. aeruginosa, E.coli, E.hirae, C.albicans, A.brasiliensis	Ürün tipi 4 – Gıda Alanlarının Temizliği	15dakika	

**KULLANMA SEKİLİ:** Ar – Dez Sniper kullanıma hazır haldedir. Sulandırma, çalkalama gerekmez. Başka bir ürün ile karıştırılmamalı tavsiye edilmez.

**Ürün Tipi 2:**Ortam dezenfeksiyonu, eşya yüzey dezenfeksiyonu, akvaryumlar, duvar ve yer yüzey dezenfeksiyonunda pompalama yada silme, paspaslama, daldırma, sisteme gibi manuel yöntemlerden uygun olan kullanılır.

**Ürün Tipi 3:** Veteriner hijyenine yönelik hayvan barmakları, hayvanların taşıdığı yerlerde pompalama yada silme, sisteme, paspaslama, daldırma gibi manuel yöntemlerden uygun olan kullanılır.

**Ürün Tipi 4:** Gıda ve yem alanlarda püskürtme, silme, sisteme, daldırma, emdirmeye gibi yöntemlerden uygun olan kullanılır.

**ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ:**

Doğınay Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi  
15 Yol VII/2E Parsel Tuzla /İstanbul

**RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:**

ARDEZ SAĞLIK ÜRÜN. HİZ. VE TEM. HİZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş Merkezi No:4/2 Beşiktaş – İSTANBUL  
Tel: 0212 337 37 56 Fax: 0212 337 50 50 [info@sniper-turkey.com](mailto:info@sniper-turkey.com)  
[www.sniper-turkey.com](http://www.sniper-turkey.com)

Net miktarı: 150ml – 200ml – 500ml – 1 (L) – 5L – 20L – 30 L – 50 L.

Ambalajı Açılmış ürünü 3 ay sürede kullanınız. ✓

Ürünün oda ısısında raf ömrü 18 aydır.

Bahar BADAŞ  
İmza  
Mühür

**KULLANICI GRUBU**  
(GENEL HALK)

KULLANIMADAN ÖNCE ETİKETİ VE  
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

**AR-DEZ  
SNIPER**

ARDEZ SAĞLIK ÜRÜN. HİZ. VE TEM. HİZ. İTH. İHR. SAN.

TİC. LTD. ŞTİ

AR - DEZ

SNIPER

SIVİ

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Kloridioksit %60, 200

(Chlorine dioxide generated from sodium chlorite by electrolysis)

Alkyl (C12 – 18) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC  
(C12 – 18)) %0.085 (Cas No:68391-01-5)

Alkyl (C12 – 14) dimethyl (ethylbenzyl) ammonium chloride  
(ADEBAC (C12 – 14)) % 0.085  
(Cas No: 85409-23-0)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

İyon bağlayıcı % 0.14

Ph düzenleyici %0.12

Temizlik ajanı % 0.05

Deiyonize Su Tamamlayan

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTULUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK  
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA

KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

ARDEZ SAĞLIK ÜRÜN. HİZ. VE TEMİZLİK  
HİZM. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş Merkezi  
No:4/2 Beşiktaş / İSTANBUL  
Beşiktaş / D. 07.09.2013  
Mersis No: 0807003333900011

**ÜRÜN TİPİ**

(2) – (3) – (4)

**Tip2:** Kişisel ve Umumi Alanlarda Kullanılan Biyosidal Ürünler

**Tip3:** Veteriner Hijyenine Yönelik Kullanılan Biyosidal Ürünler

**Tip4:** Gıda Alanlarında Kullanılan Biyosidal Ürünler

Zehirlenme belirtisi yoktur.

**LD<sub>50</sub> değerleri**

LD<sub>50</sub> Kloridioksit Akut toksik Doz (Oral – Siçan): 292 mg/kg

LD<sub>50</sub> Dördüncül Amonyum Bileşikleri, benzil C12-18 Akut toksik doz (oral siçan): 240 mg/kg

LD<sub>50</sub> Dördüncül Amonyum Bileşikleri, benzil C12-14 Akut toksik doz (oral siçan): 344 mg/kg

**İlk Yardım önlemleri**

**Soluma:** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın. Dinlenme ve temiz hava sağlayın. Ağzı ve burnu çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

**Yutma:** Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Bol miktarda su içirin. Hemen doktora başvurun.

**Çiftle Temas:** Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın.

Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

**Gözlerle Temas:** Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayınız. En az 15 dakika durulamaya devam ediniz. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurunuz.

**Antidotu ve gerekli bilgiler**

Spesifik bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulayınız.  
ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın.  
48,89 °C (120 °F) üzerindeki sıcaklıklarda depolamaktan kaçınınız.

**ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI**

Simflandırılmamıştır.

**ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI**

Simflandırılmamıştır.

10 Nisan 2018  
BAKANLIK ONAYI