

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri: Ambalajın üzerindedir.

Şarj numarası: Ambalajın üzerindedir.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

15.03.2013-2013/85

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre

uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu (v/v)	Uygulama aralığı
Staphylococcus aureus		%0,50 konsantrasyon	
Escherichia coli		%0,50 konsantrasyon	
Enterococcus hirae	Sert yüzeyler ve orta-risk	%0,50 konsantrasyon	
Pseudomonas aeruginosa	sinifına giren zeminler-	%0,75 konsantrasyon	Günlük kullanım
Candida albicans	Solüsyon hazırlandıktan sonra	%0,50 konsantrasyon	
Aspergillus brasiliensis	bez/paspas ya da sprey	%0,50 konsantrasyon	
Poliovirus type 1	yardımı ile	%0,50 konsantrasyon	
Adenovirus type 5		%0,50 konsantrasyon	

Kullanma şekli:

Ürün ortamdaki bakteri türüne göre minimum % 0.50 (10 L suya 50 ml ürün) ya da %0.75 (10 L suya 75 ml ürün) konsantrasyonlarında kullanılabilir.

Uygulama: Sert zemin ve yüzeyler için, solüsyonu temiz bir kovağa hazırlayınız, temiz bir bez veya paspas ile yüzeye uygulayınız ve durulayınız. Yüzeyin kurumamasını bekleyiniz. Halı zeminler için solüsyonu halı zemine sprey yardımı ile uygulayınız ve durulayınız. Önemli: Sıcak su ile kullanmayınız. Başka ürünler ile karıştırmayınız. Suya karşı hassas yüzeylerde kullanmayınız.

Üretici firmasının adı ve adresi:

Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım

Muallimköy Cad. No:1/1, 41400 Gebze/Kocaeli

Ruhsat sahibinin adı ve adresi: Diversey Kimya Sanayi ve

Ticaret A.Ş. İçerenköy Mah.Bahçelerarası Sok.No:43 Ataşehir/

İstanbul Tel:0216 578 64 00

Net miktarı: 10L

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl sürede kullanınız. Ürün, 6°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda ve direkt güneş ışığından uzakta depolandığı takdirde raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU

UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİNİ VE

PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

FİRMA ADI VE AMBLEMİ

Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.



BİYOSİDAL ÜRÜNÜN TİCARİ ADI

TASKI SPRINT DEGERM Eze

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

N,N-bis (3-aminopropil) dodesilamin %0,9

(CAS: 2372-82-9)

Alkil (C12-16) dimetil benzil amonyum klorür %9,75

(CAS: 68424-85-1)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Alkol etoksilat, Monoethanolamin, Sodyum Hidroksit,

Sitrik asit monohidrat, Su ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

EL, YÜZ, VÜCUT VE GIDA MADDELERİ TEMİZLİĞİNDE

KULLANMAYINIZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK

KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA

KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Ambalaj atıklarını usulüne

uygun olarak imha ediniz.Ambalaj atıklarının

toplanması yönelik ÇEVKO ile işbirliği içerisinde.

DIVERSEY

KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İstanbul Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım

Muallimköy Cad. No:1/1, 41400 Gebze/Kocaeli

Ruhsat Sahibi: Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. No: 43 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 64 00

ÜRÜN TİPİ 2;

Sert yüzeyler ve orta-risk sınıfta giren zeminler için temizleyici ve dezenfektan ürün

Zehirleme belirtileri

Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi vb.

LD₅₀ değerleri

Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 (oral) değeri >2000 mg/kg olarak tahmin edilmiştir.

İlk yardım önlemleri

Genel bilgi: Zehirlenme belirtileri birkaç saat sonrasında bile meydana gelebilir. Kazadan sonra en az 48 saat tıbbi gözleme devam edilmesi tavsiye edilir.

Solumun: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye veya müdahale alınız.Cilt teması: Cildi en az 30 dakika yavaşça akan bol ılık su ile yıkayın. Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın

veya çıkarın. Göz teması: Hemen su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarılması kolaysa, çıkarın.

Süreklili durulayın. Yutma: Ağzınızı çalkalayın. Hemen 1 bardak su için. Kusturmayın. Dinlendirin.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Ürünün antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114'NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Anlar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

RISK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

H314 - Ciddi cilt yanıklarna ve göz hasarına yol açar.

H302 - Yutulması halinde zararlıdır.

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

P260 - Buharını solumayın P280 - Koruyucu eldiven, koruyucu

kiyafet, göz koruyucu ve yüz koruyucu kullanın.P303 + P361 +

P353 - FERI (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirilenmiş

tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Cildinizi su veya duş ile

durulayın P305 + P338 - GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su

ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa,

kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114

NOLU TELEFONUNU veya doktoru veya hekimini arayın.

TEHLİKE SEMBOLÜ



Uyarı Kelimesi: Tehlike

BAKANLIK ONAYI

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

15 Ocak 2019