

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığınca Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
S. aureus, ✓ P. Aeruginosa, ✓ E. coli, E. Hirrea, ✓ C. albicans, ✓ A. brasiliensis, ✓ Poliovirüs Type 1, ✓ Adenovirüs Type 5, ✓ Murne norovirüs ✓	Tip 2: Hastanelerde, diyaliz ünitelerinde, klinik ve polikliniklerde ve diğer sağlık kuruluşlarında yer ve yüzey dezenfeksiyonu	% 0,5 oranında puskürtme ve paspaslama	
S. aureus, ✓ P. Aeruginosa, ✓ E. Hirrea, ✓ P. vulgaris, ✓ C. albicans, ✓ A. brasiliensis, ✓ Bovine Enterovirüs, ✓	Tip 3: Kütanes, ahır, ağıl, hayvan barnakları, kuluçkahane ve inkübatörlerde yer yüzey dezenfeksiyonu	Ürün direkt uygulandıktan sonra paspaslama 1/200 oranındaki çözeltiden 1lt/300 m ³ hacime hacime süsleme şeklinde	
S. aureus, ✓ P. Aeruginosa, ✓ E. coli, E. Hirrea, ✓ C. albicans, ✓ A. brasiliensis, ✓	Tip 4: Gıda ve yem üretim fabrikalarında, depolarında, alet, ekipman, taşıma kapları ile yer ve yüzey temizliğinde insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin (süt endüstrisi hariç) taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin temizliğinde	% 0,5 oranında puskürtme ve paspaslama % 0,5 oranında puskürtme	

Cerçevide

ALMER S OPA: Süt endüstrisinde dezenfektan olarak kullanılmaz. Temiz şartlar altında 20 °C'de standardın gerektirdiği etkiye sahiptir.

İçerdiği aktif ve yardımcı maddelerin etki mekanizması:

ALDEHİTLER: Aldehitler mikroorganizmaların proteinlerini denature eder.

IPA: Proteinleri denature eder ve lipidleri çözer

FENOL ve QAC bileşikleri: Sitoplazmik membran bozar, enzimleri inaktive eder ve proteinleri denature eder.

Sülfaktanlar: Yağ ve organik kirleri çözer, mikroorganizmaların hücre zarını bozarak etki eder. Geniş kullanım alanı olan yüksek düzey bir dezenfektandır.

Ruhsat sahibinin ve Üretici firmanın adı ve adresi;

ALMER KİMYA GIDA HAY. VET. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Saray Mah. Saraykent Sanayi Sitesi 32. Sok. No:26 Kazan - ANKARA

Web: www.almekimya.com



KULLANICI GRUBU

(GENEL HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ

MUTLAKA OKUYUNUZ



ALMER KİMYA GIDA HAY. VET. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ALMER S OPA

Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)
(Kimyasal adı; CAS Numarası)

% 12

Gluteraldehid

(Cas No: 111 – 30 – 8)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

%5,5

Ortho phthalaldehide

%2

Astetik Düzenleyici

%0,5

Stabilizatör

% 5

Köpük Düzenleyici

Tamamlayıcı

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARAYA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

Net miktarı: 100 ml, 500 ml, 1 lt, 2 lt, 5 lt, 20 lt, 65 lt, 1000 lt

Ambalajı açılmış ürdmü 3 ay sürede kullanınız.

Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

Anılar için zehirli dir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

BAKANLIK ONAYI

21 Ocak 2016 E.D. AD.

ÜRÜN TİPİ (2-3-4)

DEZENFEKTAN

Zehirlenme belirtileri.

Tahriş, göz yaşarması, kızarıklık, kaşıntı, alerjik reaksiyon, mide bulantısı, kusma

LD₅₀ değerleri

Müshazır: Ld₅₀ 100, 1800 mg/kg (sıçan – oral maruziyet)

Gluteraldehid Ld₅₀ 200 mg/kg (sıçan – oral maruziyet)

İlk yardım önlemleri

SOLUMA: Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Temiz havaya çıkarın ve dinlendirin. Üst solunum yollarını su ile yıkayın. Gerekliğinde, eğitilmiş personel tarafından solumun uygulanabilir. Solunum sorunları varsa, solumun/oksijen sağlayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

YUTMA: Şuuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle kusturmayın ve bir sıvı içirmeyin! Ağzı iyice çalkalayın. Kusturmayın. Ambalaj ve etiketi de yanınıza alarak maruz kalan kişiyi hastaneye götürün. Hemen doktora başvurun!

ÇİLTLE TEMAS: Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

GÖZLEME TEMAS: Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri bol suyla en az 10 dk yıkayın. Hemen doktora başvurun. Suyla yıkamaya devam edin.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Belirli bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sıki sıki kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. 0°C ile 30°C arasında depolayın.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P271 Sadece dışarda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri iş yeri dışına çıkarmayın. P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P285 Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340 SÖLÜNDÜĞÜNDE: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahatsız bir pozisyonda tutun.

P304+P341 SÖLÜNDÜĞÜNDE: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahatsız bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takih ve yapmasa kolyasa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktorunu/hekimini arayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) P342+P311 Solunum bulguları gösterirse: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

P363 kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391 Dokümanları toplayın.

P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kabi sıkıca kapalı tutun.

P405 Kilitli alanda saklayın.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Tehlike