

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Şarj numarası
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Staphylococcus aureus			
Pseudomonas aeruginosa			
Enterococcus hirae			
Escherichia coli			
Candida albicans			
Aspergillus brasiliensis			
Polio virus type 1	Tüm Yer ve Yüzeyler	Direkt Paspaslama ve Spreyleme	Gerektiğinde
Adenovirus type 5 strain Adenoid 75			
Mycobacterium terrae			
Mycobacterium avium			
Bacillus Subtilis			

Kullanma şekli:

Genel temizlikten sonra kullanılacak yer ve yüzeye paspas veya spreyleme yapılır. Uygulama yapılan yer kurumaya bırakılır.

Üretici ve Ruhsat Sahibi firmanın adı ve adresi:

MEDİSİN İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
1550.Sokak No:15 İvedik Organize Sanayi
Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0) 312 394 64 41 Fax: (0) 312 394 64 41

Net miktarı: (L)

50ml – 100ml – 200ml – 500ml – 1L – 3 L – 5 L – 10 L – 20 L – 30 L – 60 L

Ambalajı açılmış tüpünü 90 gün içerisinde kullanınız.

Ürünün normal koşullarda raf ömrü 3 aydır.

KULLANICI GRUBU (GENEL HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

MEDİSİN İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

NANOTOUCH

YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)
(Kimyasal adı; CAS Numarası)

3-(Trimetoksisilil) propil dimetiloktadesil amonyum klorür
(Cas No: 27668-52-6) % 1,37

Hidrojen Peroksit (Cas No: 7722-84-1) % 0.63

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)
Deiyonize Su % 98

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE
GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA
KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli:
Usulüne uygun imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ (2)

YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI

Zehirlenme belirtileri.

Baş dönmesi, mide bulantısı, gözlerde kızarıklık

LD₅₀ değerleri

LD50 : 75 mg/kg (sıçan) (%70 H2O2)

İlk yardım önlemleri

Teneffüs edilirse: Direk yada fazla soluduğunuzda temiz hava alınız.
Rahatsızlık halinde doktora başvurunuz.

Cilde temas ederse: Rahatsızlık halinde su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

Gözle temas ederse: Gözler 10-15 dakika bol su ile yıkamalıdır.
Gözlerde kontak lens çıkarıldıktan sonra bol su ile yıkamalıdır.

Rahatsızlık halinde doktora başvurulmalıdır.

Yutulursa: Kişiyi kusturmayınız, mümkünse ağzını su ile çalkalayınız. Rahatsızlık halinde doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler
Spesifik bir antidotu yoktur.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU
ARAYINIZ.**

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayınız.
Direkt güneş ışığından koruyunuz. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolayınız.

*Arılar için zehirlidir.

*Bahçalara ve sucul organizmalara karşı zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

Bulunmamaktadır.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

Bulunmamaktadır.

23.03.2017
E.D.
31.9



MEDİSİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİTD.ŞTİ.
Yenimahalle Y.D. 613 073 2875
İvedik Organize Sanayi Sitesi Yenimahalle/ANKARA
1550 Sokak No:15