

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ) (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri: Ambalajın üzerindedir.
Şarj numarası Ambalajın üzerindedir.

Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Ruhsat Tarihi ve Numarası:

04.03.2015- 2015/16

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu (v/v)	Uygulama aralığı
Escherichia coli Enterococcus Hirae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Aspergillus Niger Candidaalbicans, Polio virus type 1 Adenovirus type 5, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Bacillus subtilis	Gıda Endüstri- Yer Yüze Dezenfeksiyo nu / Otomatik dozajlama sistemleri, gerekliği durumlarında manuel uygulama	%2*	Üretim sonrası dezenfeksiyon gerekiren durumlarda
Escherichia coli Enterococcus Hirae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Aspergillus Niger Candidaalbicans, Bacillus subtilis	Gıda Endüstri- Gıda ile Temas Eden Yüzeyler/ Otomatik dozajlama sistemleri, gerekliği durumlarında manuel uygulama	%2*	

*Tüm mikroganizmalara etkin ortak doz

Kullanma şekli:

Diverfoam Active VT70'ı %2 (v/v) konsantrasyonda oda sıcaklığında kullanınız. Her iki ürün tipi için de kullanım önerisi aynıdır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

BIOXAL SA - AIR LIQUIDE Group, Route des Varennes - BP 72, 71103 Chalon-sur-Saône Cedex, France
Telephone: + 33 (0) 3 85 92 30 00
Telefax: + 33 (0) 3 85 92 30 12

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Diversey Kimya Sanayi ve İşerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. No:43 34752 Ataşehir – İstanbul

Tel:0216 578 64 00

Net miktarı: 5-20-200-950 L

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl sürede kullanınız.

Ürün, 25°C oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzakta depolandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır.

KULLANICI GRUBU

UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE

PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

FİRMA ADI VE AMBLEMİ



Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BİYOSİDAL ÜRÜNÜN TİCARİ ADI

DIVERFOAM ACTIVE VT70

Formülasyon şekli

Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Perasetik asit (CAS: 79-21-0) %2,4

Yardımcı maddeler

Hidrojen peroksit, Asetik Asit, Sülfirik Asit, HEDP, Alkil amin oksit, Su ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ONLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Ambalaj atıklarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ 2 ve 4: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektan ve biyosidal ürün.

Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar

LD₅₀ değerleri: Aktif madde (Perasetik Asit) için toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 oral sıçan değeri 315 mg/kg olarak tahmin edilmiştir.

İlk yardım önlemleri

Genel bilgi: Zehirlenme belirtileri birkaç saat sonrasında bile meydana gelebilir. Kazadan sonra en az 48 saat tıbbi gözleme devam edilmesi tavsiye edilir. Solunum düzenli ve devamsız veya durması halinde suni solunumu uygulayınız. Solunum: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHRİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru veya hekimini arayın.

Çiltması: Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın. Cildi en az 30 dakika yavaşça akan

bol ılık su ile yıkayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın veya çıkarın.

Gözleması: Hemen su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarılması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Yutma: Ağzınızı çalkalayın. Hemen bardak su için. Kusturmayın. Diptendirin

Antidotu ve gerekli bilgiler

Ürünün spesifik antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHRİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İşyerinde iyi havalandırma sağlandığından emin olun. Orijinal ambalajında sıkı kapatılmış olarak, ısı ve direkt güneş ışığından uzakta depolanmalıdır.

Arılar için zehirlidir.

Baklılara ve sucul organizmalara karşı zehiri olabilir

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H272-Yangını güçlendirir; oksitleyici.

H314-Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H335-Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H410-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H290-Metalleri aşındırabilir

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P210-Isıdan uzak tutun. P221-Yanıtlarla karışmasını önleyici her türlü önlemleri alın. P260-Buharıyla solunmayın. P280-Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu ve yüz koruyucu kullanın. P303+P361+P353-DER (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Cildinizi su veya duş ile durulayın.

P305+P351+P338-GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P310-Hemen ULUSAL ZEHRİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru veya hekimini arayın.

TEHLİKE SEMBOLÜ

Uyarı Kelimesi: Tehlike

BAKANLIK ONAYI

16.01.2015

Genel Müdür

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ) (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Genel Müdür

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015

16.01.2015