

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:  
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

#### Kullanılacağı zararlı organizmalar:

Ü	Uygulama alanı	Zararlı organizmalar	Uygulama dozu	Temas süresi	Uygulama aralığı
2	Umumi ve kişisel alanlardaki ekipman ve yüzey dezenfeksiyonu	S.aureus ATCC 6538 P.aeruginosa ATCC 15442 E.coli ATCC 10536 E.hirae ATCC 10541	%2	15 dakika	Gerek görüldüğün de
		Poliovirus Type 1, ISc-2ab; Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5; Murine norovirus, strain S99 Berlin C.albicans ATCC 10231 A.brasiliensis ATCC 16404			
3	Yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo ve diğer sular:	E.faecium E.coli, P.aeruginosa, L.pneumophila, S.aureus Adenovirus Rotavirus	%0,008	10 dakika	0,4 ppm düzeyinde sürekli dozajlama
		S.aureus ATCC 6538, P.aeruginosa ATCC 15442, P.vulgaris ATCC 13315, E.hirae ATCC 10541 Bovine Enterovirus Type 1 C.albicans ATCC 10231 A.brasiliensis ATCC 16404	%1	30 dakika	Gerek görüldüğün de
4	Ekipman ve Yüzey Dezenfektanı (Makine ekipmanları, çalışma yüzeyleri, araçlar, Boru hattı, tanklar, taşıyıcı bantlar ve süzgeçler)	S.aureus ATCC 6538 P.aeruginosa ATCC 15442 E.coli ATCC 10536 E.hirae ATCC 10541 C.albicans ATCC 10231 A.brasiliensis ATCC 16404	%2	15 dakika	Gerek görüldüğün de
		*B.subtilis ATCC 6633 E.coli ATCC 10536 E.faecium ATCC 6057 P.aeruginosa ATCC 15442 C.albicans ATCC 10231 A.brasiliensis ATCC 16404	%2	60 dakika	0,4 ppm düzeyinde sürekli dozajlama 60 dakika
5	İçme suyu dezenfektanı (insan ve hayvanlar için)	E.coli ATCC 10536 E.faecium ATCC 6057 P.aeruginosa ATCC 15442 C.albicans ATCC 10231 A.brasiliensis ATCC 16404 *L.pneumophila ATCC 33152	%0,008	15 dakika	0,4 ppm düzeyinde sürekli dozajlama 60 dakika

**Kullanma şekli:** Dioxo Activ Supra konsantr klor dioksit çözeltisidir. Tabloda belirtilen uygulama dozlarında su ile seyreltilerek uygulanır. Kullanım sonrası durulama gerekli değildir.

**Ürün tipi 2:** Umumi ve kişisel alanlarda, havuz sularında; bakterisidal, antifungal ve antiviral olarak tabloda belirtilen mikroorganizmalar üzerinde etkilidir.

Havuz sularında uygulama dozu 0,2 ppm-0,5 ppm aralığında olmalıdır. %1'lik uygulama gerektiren durumlarda mevcut klordioksit 0,2 ppm- 0,5 ppm düzeyine gelinceye kadar bekletilir. (Bu süreçte havuz kullanılmamalıdır) Havuzlarda serbest klor seviyesi 0,3 ppm-0,6 ppm olmalıdır.

**Ürün tipi 3:** Veteriner hijyeninde; bakterisidal, antifungal ve antiviral olarak tabloda belirtilen mikroorganizmalar üzerinde etkilidir.

**Ürün tipi 4:** Gıda ve yem alanlarında; bakterisidal, antifungal ve sporisidal olarak tabloda belirtilen mikroorganizmalar üzerinde etkilidir.

\*B.subtilis ATCC 6633 sporu için isteğe bağlı uygulamalardan 60 dakika bekleme süresi uygulanmalıdır.

**Ürün tipi 5:** İçme suyunda bakterisidal, antifungal ve legionella olarak tabloda belirtilen mikroorganizmalar üzerinde etkilidir.

\* L.pneumophila ATCC 33152 mücadelesi için isteğe bağlı yapılacak uygulamalarda 60 dakika bekleme süresi uygulanmalıdır.

#### Üretici firmanın adı ve adresi:

İTR d.o.o. Sarajevo

Jahijela Fincija 28 Bosnia and Herzegovina, 71000 Sarajevo

#### Ruhsat sahibi firmanın adı ve adresi:

MSD Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
Mansuroğlu mahallesi 286/3 Sk. No:14 B/\_ Bayraklı İZMİR  
Tel: 0232 462 28 28 Faks: 0232 462 28 27

**Net miktarı:** 100, ml, 200 ml, 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt

Ambalajı açılmış ürünü 9 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün ışık ve ısıdan uzak 25°C'ye kadar olan sıcaklıkta depolanması halinde raf ömrü 1 yıldır.

KULLANICI GRUBU  
UZMAN PERSONEL

**DİKKAT HARİCEN KULLANILIR, İÇİLMEZ.**

30 Nisan 2018

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ



## MSD TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. DIOXY ACTIV SUPRA CONCENTRATE

Formülasyon şekli: Sivi

#### Aktif maddenin adı ve miktarı:

Chlorine dioxide generated from sodium chlorite by acidification  
Miktarı: %0,5

#### Yardımcı maddelerin adı ve miktarı:

Çözücü %99,5 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.  
BUHAR VEYA ZERRERLERİNİ SOLUMAYINIZ.  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVENİ VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edin ettirin.

#### ÜRÜN TİPİ (2-3-4-5)

- 2: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler
- 3: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler
- 4: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
- 5: İçme suyu dezenfektanları

#### Zehirlenme belirtileri: Baş ağrısı, halsizlik.

**LD<sub>50</sub> değerleri:**

Chlorine dioxide Akut oral (sığan): 93.86 mg/kg

#### İlk yardım önlemleri :

**Deri ile temas:** Sabun ve su ile yıkayınız. Tahriş olursa veya Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**Gözle temas:** Derhal bol su ile gözleri 15 dakika yıkayın. Tıbbi yardım alın.

**Solunumunda:** Temiz hava almasını sağlayınız. Maruziyet kaynağını çıkarın. Rahatsızlık devam ederse, tıbbi yardım isteyin.

**MSD Tarım Ürünleri San. Ve Tic.Ltd Şti.**  
Mansuroğlu mahallesi 286/3 Sk.  
No:14 B/\_ Bayraklı İZMİR

**Yutulduğunda:** Maddeyi ağızdan çıkarın. Derhal 1-2 bardak su veya süt içiniz. Tıbbi yardım alın.

**Antidotu ve gerekli bilgiler**

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**Ürün Kullanılırken Ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar:**

Donmaktan koruyunuz! Işık, ısı kaynaklarından ve tutuşmaya karşı korumalıdır. Kuru, soğuk ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Ambalaj materyali: HDPE yapılmış orijinal ambalaj.

Arlar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

**Zararlılık İfadeleri**

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.  
H302: Yutulması halinde zararlıdır.  
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
H272: Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.  
**Önem İfadeleri**  
P220: Kıyafetlerden... /yanıcı malmemelerden uzak tutun/saklayın.  
P244: Kısma vanalarını gres ve yağdan uzak tutun.  
P370 + P376: Yangın durumunda: Güvenli ise sızıntıyı durdurun.  
P403: İyi havalandırılan yerde depolayın.  
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisimi/buharını/spreyini solumayın.  
P280: Koryucu eldiven/koryucu kıyafet/göz koryucu/yüz koryucu kullanın.

P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: ağzınızı durulayın. istifra etmeye ÇALIŞMAYIN.  
P303 + P361 + P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.  
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbani temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun.  
P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.  
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)  
P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P405: Kilit altında saklayın  
P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.  
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  
P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.  
P330: Ağzınızı çalkalayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.  
P391: Döktüntüleri toplayın.  
P501: İçerdiği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

GHS07	GHS09	GHS03	GHS05
Uyarı ifadesi: Tehlike			

*Amir*  
BAKANLIK ONAYI 0 Nisan 2018