Üretim ve Son Kullanma Tarihleri: Şarj numarası
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Kullanma şekli:

Zararlı türü Yaşam evresi	UYGULAMA ORANLARI	TABLET SULANDIRMA ORANLARI				KULLANIM ALANLARI Ve KULLANIM ŞEKLİ
	TABLET AGIRLIKLARI→►	2.5 GR	5 GR	10 GR	17,4 GR	
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Escherichia coli Candida albicans Aspergillus brasiliensis Polio virus type 1, Adenovirus, type 5, Bacillus subtilis, Marine norovirus	500ppm	1,4 lt suya 1 tablet	2,8 lt. suya 1 tablet	5,6lt. suya 1 tablet	11,2 lt. su 1 tablet	Merdivenler, korkuluklar. asansörler gibi düşük düzey bölgeler paspaslanır. 30 dakika bekletilir.
	250ppm	2,8 lt. suya 1 tablet	5,6lt. suya 1 tablet	11,2 lt. su 1 tablet	22,4 lt. suya 1 tablet	lavobalar, gibi hassas olmayan bölgeler silme yöntemi
	150 ppm	4,66 lt suya 1 tablet	9,33 lt. suya 1 tablet	18,66 lt. suya 1 tablet	32,47 lt. suya 1 tablet	Kirli, enfekte olmuş çamaşırlar, önlükler, çarşaflar, yastık yüzeyleri, nevresim vs. Yıkamadan önce 60 dk. süreyle solüsyon içine bastırılır. **UYARI: BEYAZLATABİLİR**

Uygulama Sıklığı: Gerektiğinde tekrarlanır

Mooncid Pulverex klor tabletleri eferversan yapıda olup, su içerisinde hızla erir, ihtiyaca göre kaç ppm klor elde edilecekse verilen konsantrasyon şemasına göre tablet su içerisine atılır, oluşan solüsyon kullanıma hazırdır. Hastanelerde, organik kirliliğe maruz kalmış; paslanmaz çelik, kauçuk, lastik, plastik, cam, porselen, pvc, fayans ve benzeri malzemelerden mamul- yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ruhsat Sahibi ve Üretici Firmanın Adı ve Adresi;
Doğanay Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi
15 Yol VII/2E Parsel Tuzla /İstanbul
Tel: 0216 394 83 00 (4 hat) Faks:0216 394 83 04

Ambalajı açılmış ürünü 6 ay sürede kullanınız.
Ürünün serin ortamda raf ömrü 2 yıldır.

Bahar BAŞDAŞ
Kimyager
Mesul Müdür

KULLANICI GRUBU
(GENEL KULLANICI)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

DOĞANAY
KİMYA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

MOONCİD PULVEREX

EFERVESAN KLOR TABLET YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI

Sodyumdikloroizosiyanürat dihidrat %50
(Cas Numarası:51580–86–0)
Aktif Klor %28
Dolgu Maddesi Tamamlayan

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Tehlikeli Atıklar Yönetmeliğine uygun imha ediniz.

Net Miktarı
2,5 gr x 200 Tablet = 500 gr
5 gr x 100 Tablet = 500 gr
5 gr x 150 Tablet = 750 gr
5 gr x 200 Tablet = 1000 gr
10 gr x 100 Tablet = 1000gr
17,4 gr x 30 Tablet = 522 gr
17,4 gr x 60 Tablat = 1.044 gr
17,4 gr x 100 Tablet = 1740 gr

TABLET AGIRLIĞI	SULANDIRMA ORANLARI	KLOR KONSANTRASYONU
2,5 GR	1 LT SUYA 1 TABLET	700 ppm
5 GR.	1 LT SUYA 1 TABLET	1400ppm
10 gr	1 LT SUYA 1 TABLET	2800ppm
17,4 GR	1 LT SUYA 1TABLET	4872ppm

ÜRÜN TİPİ (2)
DEZENFEKTAN

Zehirlenme belirtileri.
Baş dönmesi, mide bulantısı, ciltte kızarıklık oluşur.
LD_{50} Oral: Sıçan: 1825 mg/kg
LD_{50} (Tavşan Dermal): >20.000 mg/kg

İlkyardım önlemleri

GÖZLER: Teması ve göze kaçması halinde 15 dakika soğuk su ile bolca yıkayınız. İritasyon devam ediyorsa doktora başvurunuz.
CİLT: Bulaşması halinde bol su ile yıkayınız.
SOLUNUM: Temiz havaya çıkınız. Gerekiyorsa doktora başvurunuz.
YUTMA: Ağız teması halinde bol su veya süt ile çalkayıp durulayınız. Derhal bir doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler:
Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Serin, kuru, güneş ışınları almayan yerde orijinal ambalajında dik olarak depolayınız. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olunuz.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P261 Tozunu solumaktan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra .....ile iyice yıkayın
P270 Bu ürünü kullanırken hiç bir şey yemeyin, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu kullanın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P391 Dökküntüleri toplayın.
P402 Kuru yerde depolayın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.

Dikkat

T.C. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 1923 SAĞLIK BAKANLIĞI

10 Nisan 2017

BAKANLIK ONAYI