

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAKI ZARARLI
ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Temas Süresi
Bakteri: - aureus ATCC 6538; - aeruginosa ATCC 15442; - coli ATCC 10536; - hirae ATCC 10541			5 dak
Fungus: - albicans ATCC 10231 - brasiliensis ATCC 16404	Yüzey Dezenfeksiyonu /püskürtme ve silme ile	Kullanıma hazırdır. Seyreltilmeden kullanılır.	5 dak
Virus: - poliovirus Type 1, LSc-2ab; - adenovirus Type 5, strain adenoid 75, ATCC VR-5; - rotavirüs norovirus, strain S99 serinin			5 dak.
Zoonobakteri: - avium ATCC 15769, - terrae ATCC 15755			5 dak.

Kullanım şekli:
Püskürtme ve silme yöntemi ile: Kullanıma hazır haldeki ürün ambalaja bağlı püskürtme/spray aparatı ile yüzeylere püskürtülerek kullanılır. Yüzey ve objelere en az 30 cm. uzaklıktan tamamen ıslanmaya kadar Descosept AF'yi püskürtün. İhtiyaç duyulursa etki süresinin geçmesinden sonra yüzeyde kalan dezenfektanı temiz bir bez ile silin.

Retreci ve ruhsat sahibi adı ve adresi:
Dr Schumacher Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Genel Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire/İZMİR
www.schumacher-online.com.tr
Tel: 0232 513 50 05 Fax: 0232 853 94 87

Net miktarı: 100ml-150ml-250ml-500ml-1L-5L-10L

Ambalajı açılmış ürün kapagının sıkıca kapatılarak muhafaza edilmesi aydı ile 3 ayda kullanılır.

Ürünün oda sıcaklığında raf ömrü 2 yıldır.

DR SCHUMACHER Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Mülkân Organize Sanayi Bölgesi 5.Yol No:42
Tire/İZMİR Tic.Sic.No:3345
Tel:0232) 513 50 05 Fax:0(232) 853 94 87
Tire V.D. 293 016 5486
Mersis No:0293016548600015

KULLANICI GRUBU
(PROFESYONEL KULLANICI-HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ



Dr Schumacher Kimya San. ve Tic. A.Ş.

DESCOSEPT AF

ALKOL BAZLI HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI

Formülasyon şekli: SIVI

Aktif maddenin adı ve miktarı (% w/w):

%42 (w/w) Etanol (CAS No.: 64-17-5),

%0,05 (w/w) Didesildimetilamonyum klorür
(CAS No.: 7173-51-5)

Yardımcı maddeler ve miktarları:

Emülgatör (% 0,06), esans (% 0,01) ve çözücü (%57,88).

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNŞAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ (2)

DOĞRUDAN İNSANLAR VEYA HAYVANLARA UYGULANMASI
AMAÇLANMAYAN DEZENFEKTANLAR VE ALGISİTTLER

Zehirleme belirtileri: Yüksek konsantrasyonda buharlarının solunması,
narkotik etkiye neden olabilir. Mukoza zarlarında tahrişe neden olabilir.

Sorumlu Müdür
SİBEL YILMAZ

İlk yardım önlemleri:
Genel Bilgi: Kirlenmiş ıslak giysileri hemen çıkarınız. Kendinizi iyi hissetmemeniz halinde bir doktora başvurun.
Solunması halinde: Buharının kazara solunması halinde kişiyi temiz havaya çıkartın ve dinlenmesini sağlayın. Semptomlar ortaya çıktığında tıbbi tedaviye başvurun.

Deriyle temas halinde: Önlem olarak su ve sabunla yıkayın.
Gözlerle temas halinde: Göz kapaklarınızı kaldırarak gözlerinizi en az 15/20 dakika bol suyla yıkayın. Eğer gözleriniz hala kızarıksa ve göz tahrişiniz devam ediyorsa göz doktorunuza başvurun.

Yutulması halinde: Kusturmaya zorlamayın. Hemen bir doktor çağırın. Sadece doktorun tavsiyesine göre kusturun.

En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkileri:
Yüksek konsantrasyonda buharlarının solunması narkotik etkiye neden olabilir. Mukoza zarlarında tahrişe neden olabilir.
Dikkat: Sakının, köpük aspirasyonu tehlikesi.

Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi: Semptomları tedavi edin.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Güvenli elleçleme için öneri: Kabi sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Yeterli havalandırma sağlayın. Cilt, göz ve giysilerle temasından sakının.

Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler: Sigara içmeyin -uçucu. Çıplak alev veya akkor halindeki başka hiçbir malzeme üzerine püskürtmeyin.

Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler: Kabi sıkıca kapalı halde, kuru, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.

Uyumlu depolamaya ilişkin öneriler: Oksitleyici maddelerle uyumsuzdur.

Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

Arılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

H226 Alevlenir sıvı ve buhar

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.

- Sigara içilmez.

P233 Kabi sıkıca kapalı tutun.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P501 İçeriği/kabi ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TEHLİKE SEMBOLÜ:

25.06.2020



GHS02 Yarıkt

Uyarı ifadesi: Dikkat

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI

