

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim Tarihi ve seri numarası ambalajın üzerindedir.

Sağlık Bakanlığınca Ruhsat Tarihi ve Numarası:

13.11.2017 – 2017 / 146

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Temas süresi
<i>S.aureus</i> ATCC 6538;			
<i>P.aeruginosa</i> ATCC 15442;			
<i>E.coli</i> ATCC 10536;			
<i>E.hirae</i> ATCC 10541;			
<i>C.albicans</i> ATCC 10231;	Yüzev, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyon unda, umumi ve sinai alanlarda kullanılır.	Kullanıma hazır	15 dakika
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404;			
<i>Poliovirus Type 1, LSc-2ab;</i>			
<i>Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5;</i>			
<i>Murine norovirus, strain S99 Berlin</i>			

Ruhsat sahibinin adı ve adresi; Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:20 Kavacık Beykoz 34805 – İstanbul

Bilgi için (0216) 333 75 00 Faks: (0216) 333 70 79

Net miktarı; 50, 100, 150, 200, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750; 950 mL, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 15L, 20L, 25L, 30L, 40L, 200L e

www.maratem.com.tr

Son Kullanma Tarihi: Ürünün önerilen koşullarda (25 ± 2 °C'de) raf ömrü 2 yıldır.

Ambalajı açılmış ürünü 30 gün içerisinde kullanınız.

KULLANICI GRUBU: Profesyonel

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ

ECZACIBAŞI PROFESYONEL



MARATEM M281 ANTIMIC

Yüzev Dezenfektanı

Formülasyon şekli: Likit

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)

Dimethyloctadecyl [3-(trimethoxysilyl)propyl] ammonium chloride (27668-52-6) % 0,893

Yardımcı maddeler: % 99,107

Stabilizatör, Çözücü

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. GIDA MADDELERİNİN TEMİZLİĞİNDE KULLANMAYINIZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ 2

Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Zehirlenme belirtileri: Baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı terleme ve kusma. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde doktor çağrılmalı, hasta temiz havaya çıkarılmalıdır.

Antidotu: Spesifik bir antidotu yoktur. **Tedavi:** Belirtilere göre tedavi yapılır.

LD₅₀ değerleri: Akut Oral Toksikite: 12270 mg/kg (sıçan) **İlyahardım önlemleri**

Soluma: Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardımlı alın. **Yutma:** Bilinci kapalı olan kişiye asla ağzından bir şey vermeyin. Ağız suyuyla iyice çalkalayın.

Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardımlı alın.

Cilt teması: Kazazedeyi kirilenme kaynağından uzaklaştırın. Kirilenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardımlı alın. **Göz teması:** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardımlı alın.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Güvenli elleçleme için öneri: Kabi sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Yeterli havalandırma sağlayın. Cilt, göz ve giysilerle temasından sakının.

Arılar için zehirlidir: Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler: Kabını yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

Depo ve kaplar için gereklilikler: Kabi sıkıca kapalı halde, kuru, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.

Saklama koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler:

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

ZARARLILIK İFADELERİ

Bulunmamaktadır.

ÖNLEM İFADELERİ

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

BAKANLIK ONAYI

24 Mayıs 2019

Dr. Hüseyin Kocak

Genel Müdür Yardımcısı

