

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:  
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak) Şarj numarası  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası  
**KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR**  
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Ürün tipi	Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı	Etki süresi	Genel etki süresi
Ürün Tipi 2:YER YÜZEY ORATM HİJYENİ İLE İLGİLİ BİYOSİDAL ÜRÜNLER UMUMİ VE KİŞİSEL ALAN	<i>P.aeruginosa</i> ATCC 13442 <i>S.aureus</i> ATCC 6538 <i>E.hirae</i> ATCC 10541 <i>E.coli</i> ATCC10536	Bakteri, Fungus, Virüs Puskürtme, Dökme, Silme	1/1	Günlük kullanım	60sn	15 dk
	<i>Poliovirus</i> Type 1, LS-20b <i>Adenovirus</i> Type 5, strain Adenovid 75, ATCC VR-5 <i>Murine norovirus</i> , strain S99 Berlin					2 dk
Ürün Tipi 3:VETERİNERLİK HİJYENİNE YÖNELİK BİYOSİDAL ÜRÜNLER EKİPMAN VE YÜZEY DEZENFEKTANI ,MEME BAŞI	<i>S.aureus</i> ATCC 6538 <i>S.uberis</i> ATCC 19436 <i>E.coli</i> ATCC10536 <i>S.aureus</i> ATCC 6538 <i>P.aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>P.pulgaris</i> ATCC 13315 <i>E.hirae</i> ATCC 10541 <i>Calibacans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 <i>Bovine Enterovirus</i>	Bakteri, Fungus, Virüs Puskürtme, Dökme, Silme	1/1	Günlük kullanım	30 dk	30 dk

**Kullanım şekli**  
Ürün tipi 2: Ürünü ve kişisel alanlarda , yer yüzey ve ortam dezenfektanı olarak , uygulanacak bölgeye ,dökülerek , puskürtülerek ve silinerek 1/1 oranında kullanılır.

Ürün Tipi 3: Hayvanların yaşam alanlarında, taşıdığı ve barındığı yerlerde ekipman ve yüzey dezenfektanı olarak 1/1oranında uygulama yapılır. Hayvanlarda meme başı dezenfektanı ve yara çevresi temizleme solusyonu olarak puskürtülerek, dökerek silerek 1/1 oranında kullanılır.

**Ruhsat sahibi ve Üretici Firmasının adı ve adresi:**

**NPS İLAÇ SANAYİ A.Ş.**

Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi No:49 Şişli 35070 Bornova /İzmir

Tel : 0 232 436 26 47

Net miktar: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml,10 ml,12,5mL,25 mL,50mL,75 mL,100mL,200 mL,250 mL, 400 mL , 500 mL,750 mL,1 L, 5 L, 10 L,20 L,100L,500 L,1000 L

Ambalajı açılmış ürünü 1 aylık sürede tüketiniz

Ürünün oda sıcaklığında raf ömrü 8 ay

## KULLANICI GRUBU ( GENEL, HALK )

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve  
PROSEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



### NPS İLAÇ SANAYİ A.Ş



## CRYSTALIN ANTİSEPTİK & DEZENFEKTAN

Likit

Aktif Klor [CAS NO:Yok] % 0,020 w/w

(Elektroliz Yöntemiyle Sodyum Klorürden Elde Edilmiş)

Çözünürlüğü: Su [CAS#7732-18-5 ] % 99,98

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYIN

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ

SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

**DİKKAT HARİCEN KULLANILIR İÇİLMEZ**

Boş ambalajı imha şekli: Tehlikeli Atıkların Kontrolü  
Yönetmeliğine uygun yapılmalıdır

Volkan Dindin

**NPS İLAÇ SANAYİ A.Ş.**

Egemenlik Mahallesi Aydınlar Cad. No: 49/31

Bornova / İZMİR - Tel: 0232 436 2647

Hasan Tahsin V.D. 632 096 5133

Mersis No:0632 0965 1330 0001-Tic. Sic. No:212366

ÜRÜN TİPİ: 2. YER YÜZEY VE ORTAM HİJYENİNE YÖNELİK BİYOSİDAL ÜRÜNLER, UMI

VE KİŞİSEL ALAN

ÜRÜN TİPİ: 3 VETERİNERLİK HİJYENİNE YÖNELİK BİYOSİDAL ÜRÜNLER : EKİPMAN VE YÜZEY

DEZENFEKTANI , MEME BAŞI DEZENFEKTANI

**Zehirlenme belirtileri.**

Baş dönmesi, mide bulantısı, ciltte kızamık oluşur.

**LD50 değerleri**

Veri bulunmamaktadır

**İlk Yardım ve Önlemler:**

**Solunma:** Kişi nefes almakta güçlük çekiyorsa, açık havaya çıkarın. Gerekirse, haye fonksiyonları desteklemek için suni solunum kullanın. Solunum zorluğu devam eder tıbbi yardım alın..

**Cilde Temas:** Elleçmeden sonra cildi derinlemesine yıkayın. Tahriş oluşur ve dev ederse tıbbi yardım alın. Kirlenen giysiyi çıkarın. Tekrar kullanmadan önce kirlenmi olan giysilerinizi yıkayınız.

**Göze Temas:** Ürün göze girerse, en az 15 dakika süre ile hafif akan su altında gözü açık şekilde yıkamalıdır. Tahriş devam ederse tıbbi yardım isteyin.

**Yutulursa:** Ürün yutulursa, en güncel bilgiler için doktor veya zehir kontrol merkezini arayınız. Profesyonel danışmanlık mevcut değilse, kusturmayınız. Tıbbi yardım alın Sağlık profesyoneli için mağdurla etiket ve/veya MSDS'in bir kopyasını alın.

**Antidodu ve gerekli bilgiler**

Belirli bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**

Kullanılmadığı zaman kapalı tutunuz. İyi genel temizlik prosedürü takip edilmelidir. İyi havalandırma ile kullanın. İdeal depolanma sıcaklığı 25 °C dir. Tavsiye edilen depolan sıcaklığı en az 4 °C, maksimum 35 °C dir. Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolü düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.

**Arlar için zehirli olabilir.**

Balklar ve sucul organizmalar için zehirli olabilir.

**ZARARLILIK İBARELERİ VE AÇIKLAMASI**

Uygulama gerektirmez.

**ÖNLEM İBARELERİ VE AÇIKLAMASI**

Uygulama gerektirmez.

**BAKANLIK ONAYI**



07 Nisan 2021