

ÜRETİM TARİHİ:  
SON KULLANIMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ..... Tarihi ve ..... No'lu izniyle  
Üretilmiştir.  
KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Kullanım Alanı	Zararlı türü Yaşam evresi	Uygulama Alanı	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Umumi ve Kişisel Alan	S. Aureus ATCC 6538 P. Aeruginosa ATCC15442 E.Coli ATCC10536 E.Hirae ATCC10541 C.calbicansATCC10231 A.brasiliensisATCC16404 Adenovirus Type 5 strain strain Adenoid 75 ATCC VR-5 Poliovirus Type 1 LSc-2ab Murine norovirus, strain S99 Berlin S. Aureus ATCC 6538 P. Aeruginosa ATCC15442 E.Hirae ATCC10541 C.calbicansATCC10231 A.brasiliensisATCC16404 Adenovirus Type 5 strain strain Adenoid 75 ATCC VR-5 Poliovirus Type 1 LSc-2ab Murine norovirus, strain S99 Berlin M.Terrae ATCC 15755 M.Aviium ATCC 15769	Yer ve Yüzeyle	Doğrudan yüzeye püskürtülür	Gerek duyulduğunda
Medikal Alan		Yer ve Yüzeyle	Doğrudan yüzeye püskürtülür	Gerek duyulduğunda

Kullanma Şekli:

**BİOCEE HIZLI ETKİLİ YER VE YÜZEY DEZENFEKTANI;** direkt olarak dezenfeksiyon yapılmak istenilen yüzeye püskürtülür ve 2 dakika beklenildikten sonra temiz bir bez veya sünger yardımıyla silinir. İsteğe bağlı olarak ürünün yüzeyde kuruması da beklenilebilir. Ürün doğrudan kullanılır, seyreltilmez.

Üretici firmamızın adı ve adresi: ABDUALİM ALIŞMIŞ İHLAS KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İMALATI. OVA MAH.44160 SK. B BLOK NO:30/5 SEYHAN ADANA  
Ruhsat sahibinin adı ve adresi: ABDUALİM ALIŞMIŞ İHLAS KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İMALATI. OVA MAH.44160 SK. B BLOK NO:30/5 SEYHAN ADANA

Net Miktarı:  
500 ml,1000 ml,5000 ml,20L,30L

Ambalajı açılmış ürünü 6 aylık sürede kullanınız.  
Ürünün ağız kapalı şekilde, serin ve kuru yerde raf ömrü 2 yıldır

KULLANICI GRUBU:  
Halk  
KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA  
OKUYUNUZ.

**BİOCEE HIZLI ETKİLİ YER VE YÜZEY  
DEZENFEKTANI**

Formülasyon Şekli: Likit

Aktif Madde	Cas No	Miktar%(w/w)
Etil Alkol	64-17-5	% 51,00
Propan-2-ol	67-63-0	% 10,00
Didecylidimethyl ammonium chloride	7173-51-5	% 0,50
Yardımcı Maddeler		% 2,25
Deiyonize Su		% 36,25
TOPLAM		% 100,00

- Buhar ve zerreçleklerini solumayınız.
- Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ  
ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**Ender GÜNDOĞDU**  
Kimyager

Dökülen maddeyi uygun bir maddede emdiriniz (kirçeç ya da toprak). Kontamine olmuş emdirme makemesini temiz maddeler içine koymayınız.  
\*Atık ambalajların bertarafı ulusal ve yerel yönetmelik ile kurallara göre ve tehlikeli atık yönetmeliğine göre yapılmalıdır.

KULLANICI GRUBU:

Halk

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA  
OKUYUNUZ.

**BİOCEE HIZLI ETKİLİ YER VE YÜZEY  
DEZENFEKTANI**

Formülasyon Şekli: Likit

Aktif Madde	Cas No	Miktar%(w/w)
Etil Alkol	64-17-5	% 51,00
Propan-2-ol	67-63-0	% 10,00
Didecylidimethyl ammonium chloride	7173-51-5	% 0,50
Yardımcı Maddeler		% 2,25
Deiyonize Su		% 36,25
TOPLAM		% 100,00

- Buhar ve zerreçleklerini solumayınız.
- Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ  
ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**Ender GÜNDOĞDU**  
Kimyager

Dökülen maddeyi uygun bir maddede emdiriniz (kirçeç ya da toprak). Kontamine olmuş emdirme makemesini temiz maddeler içine koymayınız.  
\*Atık ambalajların bertarafı ulusal ve yerel yönetmelik ile kurallara göre ve tehlikeli atık yönetmeliğine göre yapılmalıdır.

ÜRÜN TİPİ: 2

2- Kişisel ve umumi alanlarda kullanılan yer, yüzey dezenfektanı

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Kusma, baş dönmesi, mide bulantısı

LD<sub>50</sub> (Sıçan, Oral) :

10.470 mg/kg (Etil Alkol)

5.045 mg/kg (Propan-2-ol)

200-2000 mg/kg (Didecylidimethyl ammonium chloride)

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Ürüne uzun süre maruz kalırsa; kişiyi temiz havaya çıkartınız. Bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alınmalıdır. Deri ile temasda: Tahriş oluşursa tıbbi yardım yada bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın. Göz ile temasda: Maruz kalan gözü, göz açık olacak şekilde 15-20 dakika süreyle, yavaş ve nazikçe su ile yıkayın. Yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra, eğer varsa lensleri çıkarın ve yıkamaya devam edin. Bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın. Ürünün yanlışlıkla yutulursa kesinlikle kusturmaya çalışmayın, demiyimsiz kişilerin müdahale etmesine izin vermayın. Hemen bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurarak yardım alın

Spesifik bir antidotu yoktur.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'İN  
114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

Arılar için zehirlidir. BALIKLAR VE SUCUL ORGANİZMALAR İÇİN TOKSİK TİTİR.  
ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Göz ve deriye temas ettirmeyiniz. Maddeyi orijinal ambalajında, kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde, doğrudan gün ışığı almayacak şekilde depolayın.

Zararlılık İfadeleri

H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar

H413 Sucul ortamlarda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir

Önemli ifadeleri

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun

P210 Isıdan/kuvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takili ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P410 Güneş ışığından koruyun

P501 İçerdiği/kabı ulusal ve yerel yönetmelik ile kurallara göre ve tehlikeli atık yönetmeliğine göre bertaraf edin



06 Kasım 2019

**Dr. Hüseyin İZZET**  
Genel Müdür  
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
MÜDÜRLÜĞÜ